

Bauanleitung

Silence-o-mat



Der SILENCE-O-MAT hilft, das Leben etwas langsamer anzugehen. Man platziert den handlichen Automaten am besten in Sichtweite auf dem Tisch. Hier wählt man das gerade geeignete Programm aus und hält sich dran, während man seinen gewohnten Dingen nachgeht.

Der SILENCE-O-MAT ist Teil der „New Silence Collection Vol. 1“ von Studio komplementaer. Diese Kollektion stellt einige Objekten vor, die zu etwas mehr Stille im Alltag verhelfen möchten. Die kleinen, verspielten Papiermaschinen und Irritationsobjekte stecken voller Gelegenheiten, den eigenen Trubel zu unterbrechen und das Leben etwas langsamer anzugehen.

Mit „New Silence“ bezeichnen wir besonders leichte Zugänge zur Stille. Unsere Objekte der New Silence Collection Vol. 1 bieten so gerade für Ungeübte einfache Möglichkeiten, um zur Ruhe zu kommen und die Stille zu erobern. Diese Wege sind vielleicht nicht so tiefgründig wie die klassischen Wege der Kontemplation oder Meditation. Dafür orientieren sie sich aber an aktuellen Sehgewohnheiten und einer Aufmerksamkeitsspanne, die wir an uns selber und an vielen Menschen um uns herum beobachten.

Rechtliche Hinweise: Der SILENCE-O-MAT darf beliebig oft hergestellt werden, allerdings nicht zu kommerziellen Zwecken.

Weitere erhältliche Objekte: EASY-ESCAPE-ACTION CARDS, SLOW-DOWNER

Welcome
New Silence

Noch mehr Objekte und Ideen
zu New Silence findest du hier:

welcome-new-silence.de

Instagram: [welcome_new_silence](https://www.instagram.com/welcome_new_silence)

Bauanleitung


Silence-o-mat

Werkzeuge:

Drucker
Lineal
Cutter
Kleber
Falzbein
(oder Nagelfeile)


Materialien:

4 Bögen festes und für den Drucker
geeignetes Papier z.B. 160 g/qm
1 Verschlussklammer
Ggf. festen Karton (ca. A4)




1 Seite 3 bis 6 auf möglichst festem Papier ausdrucken. Alle Teile entsprechend der Hinweise auf den einzelnen Seiten ausschneiden bzw. mit dem Falzbein rillen.


2 Das Cover an der gestrichelten Falz-Linie falten. Achtung! Der Titel „Silence-o-mat“ sollte so gut ausgeschnitten sein, dass er sich aufstellt und nicht gefaltet wird.




3 Den Ständer im Zickzack falten.




4 Die drei Teile auf die Verschlussklammer setzen: zuerst das Cover, dann die Drehscheibe und dann den Ständer. Alles passend übereinander schieben und die Klammer umbiegen.



5 Ständer an den Klebeflächen von innen an die hintere Innenseite des Covers kleben.



6 Stabilisator zuletzt in der Mitte einschieben.



Welcome
New Silence

Noch mehr Objekte und Ideen
zu New Silence findest du hier:

welcome-new-silence.de

Instagram: [welcome_new_silence](https://www.instagram.com/welcome_new_silence)

Cover Silence-o-mat

New Silence ist eine Initiative von Studio komplementaer.

Welcome
New Silence

Der Silence-o-mat hilft jeder und jedem, das Leben etwas langsamer anzugehen. Man platziert den handlichen Automaten am besten in Sichtweite auf dem Tisch. Hier wählt man das gerade geeignete Programm aus und hält sich dran, während man seinen gewohnten Dingen nachgeht:

Für etwas mehr Stille – da, wo du gerade bist.

SILENCE-O-MAT

Choose your program.

HIGH FIVE
FOR A
SLOWER
LIFE!



O.K. LET'S GO.

Oberhalb der weißen Fläche sorgfältig der Linie entlang schneiden. Die geraden Linien am Lineal entlang, die Kurven freihändig.

Achtung! Die gestrichelte Linie mit dem Falzbein nur leicht rillen!

Nicht vergessen: das Loch im Ausrufe-Zeichen für die Verschlussklammer

Diese Fläche für das „Guckloch“ besonders sorgfältig ausschneiden. Sonst sieht man nachher zu viel oder zu wenig von der Drehscheibe.

Ständer Silence-o-mat



← **Nicht vergessen:
das Loch für die
Verschlussklammer**

← **Klebefläche**

Drehscheibe Silence-o-mat


Tipp:

Wer nur dünnes Papier bedrucken kann, klebt den Ausdruck am besten auf einen festeren Karton und schneidet dann die Scheibe aus.



← Nicht vergessen:
das Loch für die
Verschlussklammer

Stabilisator Silence-o-mat



Aus festem Karton ggf. einen weiteren Stabilisator (270×105mm) ausschneiden, in der Mitte entlang der Falz-Linie mit dem Falzbeil (oder der Nagelfeile) rillen und dann falten.